

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Пенітенціарна академія України, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби:

Вікна металопластикові, Двері металопластикові.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-16-013606-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:



Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі




У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».





У зв'язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмета закупівлі скласти неможливо, у місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».




Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника та товар необхідний для усунення наслідків ракетного удару.





1. Детальний опис предмета закупівлі:




№ з/п	Розміри віконних блоків, дверей	Технічні вимоги (постачальник може запропонувати аналоги та/або еквівалент)	Одиниця виміру	Кількість
1.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И, 4С-14-Аг-4-14-Аг-4И. Колір: Білий.</p>	шт.	1
2.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Двері металопластикові Т WDS 500 (70мм) ПРЕМІУМ ПОР або еквівалентні* Засклення : 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И, 4С-14-Аг-4-14-Аг-4И. Фурнітура Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1



3.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Двері металопластикові Т WDS 500 (70мм) ПРЕМІУМ ПОР або еквівалентні* Засклення : 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И, 4С-14-Аг-4-14-Аг-4И. Фурнітура Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1
4.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S бкам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И, 4С-14-Аг-4-14-Аг-4И. Колір: Білий.</p>	шт.	1
5.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Двері металопластикові Т WDS 500 (70мм) ПРЕМІУМ ПОР або еквівалентні* Засклення : 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И, 4С-14-Аг-4-14-Аг-4И. Фурнітура Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1

6.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Колір: Білий.</p>	шт.	1
7.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И, 4C-14-Ar-4-14-Ar-4И. Колір: Білий.</p>	шт.	1
8.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U) прихований прижим (Білий WS), або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	6
9.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце,</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1

	для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)			
10.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ар-4-14-Ар-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS), або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	5
11.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ар-4-14-Ар-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	4
12.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ар-4-14-Ар-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	2

13.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Колір: Білий.</p>	шт.	4
14.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	2
15.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1
16.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце,</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	7

	для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)			
17.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	2
18.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1
19.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1

20.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	1
21.	 <p>Розміри вікон з відхиленням в +/- 10 см(перед замовленням , обов'язковий виїзд спеціаліста на місце, для уточнення замірів, для складання об'єктивної оцінки можливості демонтажу та монтажу)</p>	<p>Вікна металопластикові WDS 6S 6кам або еквівалентні* Засклення: 4И-14-Ar-4-14-Ar-4И. Фурнітура proPilot Стандарт (Білий WS), proPilot ZV(GSM.U)прихований прижим (Білий WS) або еквівалентні* Колір: Білий.</p>	шт.	23

2. Вимоги щодо якості предмет закупівлі

Якість металопластикових вікон (профіль, комплектуючі, фурнітура) повинна відповідати вимогам та мати не гірші показники відповідних чинних нормативних документів (ТУ У, ДСТУ, ДБН тощо), **про що надається відповідний підтверджуючий документ** . Металопластикові вікна повинні відповідати вимогам екологічної та пожежної безпеки.

Віконні блоки, які будуть встановлені у віконні прорізи, поставляються з металевими відливками білого кольору або нержавіюча сталь, анкерними пластинами та ручками для відчинення відповідно до замірів.

Колір профілів – білий;

Конструкція вікон великої площі повинна враховувати вплив вітрових навантажень.

Конфігурація віконних стулок повинна бути оптимальною з точки зору їх геометричних розмірів і кількості стулок, що відкриваються.

Відкривні стулки вікон повинні бути поворотно-відкидні з мікропровітрюванням та базовим противзломом.

Вікна комплектуються підставочними профілями.

В комплект поставки повинні входити: виріб у зібраному вигляді відповідно до замовлення, вказівки з експлуатації.

Для підтвердження якості товару Постачальник повинен надати завірені належним чином копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару в повному обсязі, а саме:

- сертифікат відповідності на профілі полівінілхлоридні;
- сертифікат відповідності на блоки віконні полівінілхлоридні з профілю
- сертифікат відповідності на склопакети
- сертифікат відповідності на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі повінілхлоридні

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на склопакети

Товар має бути новим, 2024 р. виготовлення, таким, що не перебував в експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не порушені. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, витрат на демонтаж, доставку, встановлення, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, у тому числі транспортні витрати та витрати пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами.

У складі тендерної пропозиції потрібно надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. Для перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника учасником обов'язково зазначається в порівняльній таблиці інформація про виробника та модель.

Товар повинен бути новий та не перебувати в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 868 789,25 грн з ПДВ.

6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Також визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін, бюджетне призначення та згідно цінових пропозицій.